

ПАСПОРТ

R-2085 Тяга сверху-Гребная тяга
(Pulldown- Low row). Стек 100 кг



1. ВВЕДЕНИЕ

Паспорт предназначен для изучения конструкции тренажера R-2085 Тяга сверху/Гребная тяга. и содержит технические данные, правила и указания необходимые для обеспечения его правильной эксплуатации и поддержания в исправном состоянии.

2. НАЗНАЧЕНИЕ

R-2085 Тяга сверху/Гребная тяга с комбинированной системой «два в одном» предназначен для изолированной прокачки широчайших и круглых мышц спины. Для вертикальной тяги предусмотрены регулируемые, фиксирующие положение тела валики, а для выполнения горизонтальной тяги имеется упор для ног. Тренажер обеспечивает равномерное распределение нагрузки по всей траектории движения. Функционал можно в значительной степени расширить за счет использования всевозможных рукояток.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные размеры:

Длина, мм	2060
Ширина, мм	1470
Высота, мм	2330
Масса, кг	264

Несущая конструкция изготовлена из профиля 100x50 мм, толщина стенки 3 мм, что обеспечивает долговечность и надежность изделия. Рама окрашена полимерно-порошковой краской.

4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В комплект поставки входит:

№	Наименование	Кол-во, шт.
1	Стойка	1
2	Стойка вертикальна	1
3	Балка	1
4	Скамья	1
5	Валики	1
6	Панель	1
7	Сиденье	1
10	Опора	3
11	Блок	1
12	Болт M12x35	14
13	Шайба гровер 12	14
14	Шайба под колпачок	14
15	Колпачок	14
16	Винт мебельный M6x20	8
17	Винт M10x20 с цилиндрической головкой и шестигранным углублением под ключ, цинк	3
18	Болт M8x80	4
19	Шайба M8	4
30	Весовой стек	1
31	Направляющие	2
32	Втулка	2
33	Опора резиновая	2
34	Шайба	2
35	Пластина	2
36	Винт M10x40	8
37	Шайба M10	8
38	Винт M6x16	2
39	Кольцо резиновое	6
40	Зажим для троса шести гранный	2
41	Резиновый шарик для фиксации троса	2
42	Накладка защитная зажима троса	2
43	Винт M8x10	6
44	Рукоятка для тяги за голову 122 см ZSO-MB-48-RLB	1
45	Карабин	2

46	Рукоятка для тяги к животу (узкий параллельный хват) ZSO-MB-SRB	1
47	2063-01 Трос	1
48	2063-007 Трос	1
50	Ось	1
51	Накладка хром	2
52	Винт М8х16	2
53	Полка	1
52	Винт М8х16	2
53	Полка	1

Схема сборки изделия представлена в приложение 1.

5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ

Сборка изделия может проводиться предприятием изготовителем или другими юридическими и физическими лицами, располагающими необходимой для этого материально-технической базой и квалификацией.

6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед началом работы проверить все крепежные соединения, правильность сборки и надежность установки изделия. Эксплуатация изделия при неисправных или ослабленных элементах крепления не допускается. Периодически проверяйте техническое состояние частей тренажера, поверхности не должны иметь трещин. При обнаружении каких-либо неисправностей эксплуатацию прекратить до полного их устранения. Тренажёр должен использоваться только по назначению, для физических тренировок взрослых людей. Любое другое использование запрещено и может быть опасно. Продавец не несет ответственности за любые травмы или повреждения, вызванные неправильным использованием тренажёра.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня приобретения изделия потребителем. При нарушении правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения оборудования изготовитель не несет ответственности за выход из строя как оборудования в целом, так и его отдельных элементов. Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и комплектацию изделия, не отраженных в тексте паспорта, не влияющих на его эксплуатационные качества.


8. СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Дата выпуска	
Дата продажи	


Печать организации поставщика / производителя

М.П

ПРИЛОЖЕНИЕ 1



ПРИЛОЖЕНИЕ 2



R-2085 Тяга сверху-Гребная тяга
(Pulldown- Low row). Стек 100 кг

